

PORTAFOGLIO

ECOFLOW



QUIENES SOMOS

Somos la filial en Colombia de una compañía americana, que provee soluciones tecnológicas apoyadas en drones, inteligencia artificial e innovación, que permitan obtener información útil de manera segura y eficiente en las actividades cotidianas asociadas a cada industria

Con mas de 5 años en la región, hemos logrado impactar y transformar los procesos industriales de diferentes actividades económicas como la agricultura, seguridad, construcción, topografía, rescate entre otros.

SERVICIOS

1. Venta y distribución de soluciones con Drones.
2. Servicio técnico autorizado y garantizado por DJI.
3. Capacitación, entrenamiento y formación en tecnología Drone.



Power Bank Rapid

¡Carga tu teléfono con rapidez y comodidad en cualquier lugar con RAPID! Su tecnología X-Stream y protocolo PD3.0 permiten una carga rápida y eficiente. Certificada con Qi2, su diseño magnético y cable incorporado la hacen imprescindible para tu vida móvil con una capacidad de 5000 mAh-30 W de energía.

Capacidad: 5,000 mAh / 10,000 mAh

Entrada de carga con cable: 30 W

Salida de carga por cable: 30 W

Salida de carga inalámbrica: Qi2.0 15 W

Dimensiones: 10.8 cm (Largo) x 7.0 cm (Ancho) x 1.44 cm (Alto)

Peso: 180 gramos



RIVER

RIVER 2

Descubre la revolucionaria Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2: potencia compacta de 300W y 256Wh para mantener tus dispositivos siempre cargados. Con capacidad de carga rápida, múltiples puertos de salida y diversas formas de carga, River 2 es la opción conveniente y versátil para alimentar dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y luces. Su diseño ligero y batería de larga duración con 3000 ciclos y 5 años de garantía la convierten en la solución perfecta para tu energía portátil. ¡Explora la libertad eléctrica con River2 de EcoFlow!

Dimensiones: 24.3(Largo) x 21.5(Ancho) x 14.4cm (Alto)


Peso: 3.4 KG

Capacidad Equipo: 256Wh

Capacidad Batería: 20000mAh (256Wh / 12,8V)

Potencia: 300W Nominal / 600W X-Boost

Garantía: 2 Años



RIVER 2 MAX

EcoFlow River 2 Max es una fuente de alimentación portátil diseñada para proporcionar energía confiable en diversas situaciones. Tiene una capacidad de almacenamiento de energía de 512Wh para alimentar una variedad de dispositivos electrónicos y electrodomésticos pequeños. También cuenta con protecciones de seguridad para evitar sobrecargas, sobrecalentamiento y cortocircuitos, brindando una operación segura y confiable.

Dimensiones: 26.9 (Largo) x 25.9 (Ancho) x 19.5cm (Alto)

Peso: 6.1 KG


Capacidad Equipo: 512Wh

Capacidad Batería: 20000mAh (512Wh/25,6V)

Ciclos de carga: 3000 ciclos de carga y descarga al 80%

Potencia: 500W Nominal 1000W X-Boost

Garantía: 2 Años



RIVER

RIVER 2 PRO

Descubre la Estación de Energía Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro 768Wh: ligera, potente y carga rápida. Con 11 salidas, su capacidad de 768Wh y salida de 800W te garantizan energía duradera. Recarga 0-100% en solo 70 min, 5x más rápido. Batería LFP segura por 10 años. Certificación TÜV Rheinland. X-Boost de 1600W para electrodomésticos. Carga a través de AC, carro, solar y USB-C. Pesa solo 7.8kg. Interruptor EPS <30ms. Controla con app vía Bluetooth o Wi-Fi. ¡Imprescindible para tus aventuras!

Dimensiones: 27 (Largo) x 26 (Ancho) x 22.6 (Alto)

Peso: 7.8 KG


Capacidad Equipo: 768Wh

Capacidad Batería: 40000mAh (768Wh/19,2V)

Ciclos de carga: 3000 ciclos de carga y descarga al 80%

Potencia : 800W Nominal 1600W X-Boost

Garantía: 2 años



X-BOOST
1600W



RIVER 3 UPS

La serie RIVER 3 ofrece una solución UPS de primer nivel diseñada para dispositivos de precisión con transferencia automática rápida de <10 ms, salida de potencia robusta, alerta de corte inteligente y diseño compatible con UPS, lo que garantiza un respaldo fácil y confiable.

Dimensiones: 25.5 (Largo) x 21.2(Ancho) x 11.3cm (Alto)

Peso: 3.5KG

Capacidad Equipo: 245Wh

Capacidad Batería: 12.8 Ah (245Wh / 12,6V)

Potencia: 300W Nominal / 600W X-Boost

Garantía: 2 Años

El doble de tiempo de funcionamiento para aparatos de <100 W

Un **30 %** más pequeña que la estación promedio de la industria

Paquete de batería con resistencia al agua **IP54**

Carga rápida en 1 hora, sin dañar la batería

Extremadamente silenciosa, solo **<30 dB**

SAI con conmutación en <20 ms

*RIVER 3 (UPS) requiere solo <10 ms de respaldo ininterrumpible

Hasta **600 W** con **X-BOOST**

5 tomas de corriente



RIVER

RIVER 3 PLUS

La serie RIVER 3 ofrece una solución UPS de primer nivel diseñada para dispositivos de precisión con transferencia automática rápida de <10 ms, salida de potencia robusta, alerta de corte inteligente y diseño compatible con UPS, lo que garantiza un respaldo fácil y confiable.

Dimensiones: 25.5 (Largo) x 21.2(Ancho) x 11.3cm (Alto)



Peso: 3.5KG

Capacidad Equipo: 245Wh

Capacidad Batería: 12.8 Ah (245Wh / 12,6V)

Potencia: 300W Nominal / 600W X-Boost

Garantía: 5 Años



RIVER



RIVER 3 PLUS
EXTRA BATTERY 300



RIVER 3 PLUS
EXTRA BATTERY 600

DELTA

E980

La estación de energía EcoFlow E980 es una estación de energía con una batería LiFePO4 y una capacidad de 980 Wh. Cuenta con múltiples salidas, incluyendo tomas de CA estándar, puertos USB-A, puertos USB-C y puertos DC5521 y DC de 12 V para admitir varios electrodomésticos y dispositivos. La variedad de opciones de carga le permite alternar fácilmente entre diferentes métodos según sus necesidades reales.

Dimensiones: 40 (Largo) x 21(Ancho) x 28cm (Alto)

Peso: 12 KG

Capacidad Equipo: 980 Wh

Ciclos: 3.000 al 80%

Potencia: 500W Nominal / 750W X-Boost

Material: LFP (LiFePO4)

Garantía: 1 Años



DELTA 2

EcoFlow DELTA 2 es una estación de energía portátil con capacidad inicial de 1kWh y salida de CA de 1800W. Usa batería LFP segura y duradera, soporta 3000 ciclos y puede alimentar más del 90% de los electrodomésticos. Conecta hasta 15 dispositivos a la vez y ofrece opción de aumentar la capacidad hasta 3040Wh con batería extra DELTA Max. Tecnología X-Boost previene sobrecarga en dispositivos de hasta 2200W. Elección ecológica y segura para todas tus necesidades energéticas.

Dimensiones: 40 (Largo) x 21(Ancho) x 28cm (Alto)
Peso: 12 KG
Capacidad Equipo: 1024Wh
Capacidad Batería: 20000mAh (1024Wh/ 51.2V)
Potencia: 1800W Nominal / 2200W X-Boost
Garantía: 5 Años



DELTA

DELTA 2 extra battery

Capacidad ampliable: capacidad ampliable de 1 a 3 kWh para que su almacenamiento se adapte a tus necesidades. Añade la batería adicional DELTA 2 para llegar a los 2048 Wh o la batería adicional DELTA Max para llegar a los 3040 Wh. Ideal como energía auxiliar para el hogar o aparatos de uso diario.

Gran salida de CA: la salida de CA de 1800 W permite alimentar más del 90 % de los aparatos de tu hogar. O bien, prueba a conectar hasta 13 dispositivos a la vez. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400 W gracias a la tecnología X-Boost.

Carga de CA 7 veces más rápida: la tecnología X-Stream significa que DELTA 2 carga 7 veces más rápido que la competencia. Es decir, del 0 al 80 % en tan solo 50 minutos y del 0 al 100 % en 80 minutos con entrada de CA.

O bien, puedes elegir ser ecológico sin sacrificar la velocidad: conecta paneles solares portátiles y puedes obtener una entrada de hasta 500 W para cargar desde cualquier lugar en tan solo 3 horas.

Diseño 6 veces más duradero: disfruta de años de uso regular hasta alcanzar el 80 % de su capacidad, gracias a la composición química de la batería LFP, que ofrece más de 3000 ciclos.

Control desde cualquier lugar: utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar por Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar los datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.



DELTA 3 1500




DELTA 3 (1500) ofrece una gran capacidad de batería de 1500 Wh, ampliable hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos en funcionamiento; para uso diario o como energía de respaldo para el hogar. Es energía flexible y bajo demanda.

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3

Salida de CA de 1800 W y 13 tomas (hasta 2400 W con X-Boost)

Carga rápida de CA, del 0 % al 80 % en 60 minutos SAI con conmutación en 15 ms

5 años de garantía



DELTA

DELTA 3

La serie EcoFlow DELTA 3 es compatible con el 99 % de los electrodomésticos, incluidos frigoríficos, televisores y ordenadores. Además, con X-Boost, alimenta sin interrupción electrodomésticos de más de 2400 W, como hornos (2150 W), secadores de pelo (1800-2500 W) y teteras (1200-3000 W). Perfecta para uso doméstico, caravanas y al aire libre, esta batería solar se asegura de que nunca te quedes a oscuras.



- Capacidad ampliable de 1 a 5 kWh con las baterías adicionales DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 o DELTA 2 Max.
- Salida de CA de 1800 W, con tecnología X-Boost y 2400 W (con un máximo de 3600 W).
- 5 métodos de recarga rápida: CA, solar, cargador de alternador de 800 W, generador inteligente de 3000 (doble combustible) y carga múltiple.
- 5 años de garantía.



DELTA 3 PLUS

DELTA 3 (1500) ofrece una gran capacidad de batería de 1500 Wh, ampliable hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos en funcionamiento; para uso diario o como energía de respaldo para el hogar. Es energía flexible y bajo demanda.

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3

Salida de CA de 1800 W y 13 tomas (hasta 2400 W con X-Boost)

Carga rápida de CA, del 0 % al 80 % en 60 minutos
SAI con conmutación en 15 ms

5 años de garantía



DELTA

DELTA 3 PLUS extra battery

DELTA 3 (1500) ofrece una gran capacidad de batería de 1500 Wh, ampliable hasta 5500 Wh. Mantén tus electrodomésticos en funcionamiento; para uso diario o como energía de respaldo para el hogar. Es energía flexible y bajo demanda.

Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh con batería adicional DELTA 3, batería adicional DELTA 2, batería adicional DELTA 2 Max o batería adicional DELTA Pro 3

Salida de CA de 1800 W y 13 tomas (hasta 2400 W con X-Boost)

Carga rápida de CA, del 0 % al 80 % en 60 minutos SAI con conmutación en 15 ms

5 años de garantía



DELTA 3 extra battery

- Aumenta la capacidad de DELTA 3 Plus/DELTA 3 1024 Wh adicionales.
- 10 años de uso diario hasta que su capacidad se reduce al 80% de su capacidad original. Disfruta de más de 4000 ciclos de carga gracias a la química de la batería LFP.
- Sistema Plug-and-play. Usa la aplicación EcoFlow para monitorizar y controlar la batería adicional inteligente DELTA 3.
- Con una de las garantías de 5 años más amplias disponibles, damos un paso más para ofrecerte mayor tranquilidad.
- Dimensiones: 398 × 200 × 198 mm
- Peso: 9,6 kg

- Capacidad ampliable de 1,5 a 5,5 kWh**
Imagen: A small rectangular battery module.
- Cambio automático a alimentación por batería en 45 ms**
Imagen: A portable power station connected to a device on a table.
- Carga rápida del 0 al 80 % en 60 min**
Imagen: A dark background with blurred light streaks, suggesting speed.
- Potente salida de CA de 1800 W y 13 tomas**
Imagen: A power station with multiple AC outlets being used to power multiple devices.
- Funciona de manera silenciosa, 35 dB con dispositivos de menos de 600 W**
Imagen: A dark background with abstract blue wave patterns.
- Mucha potencia pero ligera**
Imagen: A person carrying a power station while holding a pizza.
- Control a través de aplicación inteligente**
Imagen: A hand holding a smartphone displaying the EcoFlow app interface.
- Fiable y duradera con una vida útil de 10 años**
Imagen: A large white '10' inside a black square with the word 'años' below it, and the EcoFlow logo at the bottom.



DELTA

DELTA MAX 2

DELTA 2 MAX cuenta con una batería de Litio-Fosfato de Hierro (LFP) que proporciona una vida útil de hasta 10 años con hasta 3000 ciclos, seis veces más que su predecesora. Esta nueva batería también es ligera y cumple con los estándares de rendimiento.

Dimensiones: 49.7cm (Largo) x 24.2cm (Ancho) x 30.5cm (Alto)

Peso: 23 KG

Capacidad Equipo: 2048 Wh

Potencia: 2400W Nominal / 3100W X-Boost

Garantía: 5 Años



DELTA MAX 2 extra battery

Capacidad: 2048 Wh

Puerto de entrada: 51,2 V, 2000 W máx.

Puerto de salida: 51,2 V, 3200 W máx.

Batería: Química LFP, 3000 ciclos a una capacidad de más del 80 %

Dimensiones: 464 × 235 × 283 mm

Peso: 19 kg

Contenido de la caja

Batería adicional Inteligente DELTA 2 Max

Cable de Batería adicional

Manual del usuario Tarjeta de garantía

Compatible con

DELTA 2

DELTA Max 2000

DELTA 2 Max



DELTA

DELTA PRO

Presentamos la primera batería portátil doméstica del mundo con un ecosistema ampliable que ofrece energía auxiliar para el hogar, zonas de recreo exteriores, trabajos profesionales y gestión de energía inteligente, y que es capaz de reducir las facturas eléctricas y mucho más. DELTA Pro de EcoFlow es nuestro siguiente gran salto en el ámbito de la tecnología de la energía portátil, y además ofrece seguridad e independencia energética, en cualquier lugar en el que te encuentres.

- 3600W-7200W Salida de CA**
- 3,6-25 kWh Capacidad**
- Ecosistema ampliable**
- Varios métodos de carga de 6500W**
- Energía portátil para autocaravanas y vehículos eléctricos**
- Solución de alimentación auxiliar para todo el hogar**

Dimensiones: 63.5cm (Largo) x 28.5cm (Ancho) x 41.6cm (Alto)

Peso: 45Kg

Capacidad Equipo: 3600Wh

Capacidad Batería: 75000mAh (3600Wh / 48V)

Potencia: Nominal: 3600W Nominal 4500W

X-Boost

Garantía: 5 años

Línea: Delta Pro



DELTA PRO extra battery

La batería portátil para el hogar: DELTA Pro cuenta con una capacidad de 3,6 kWh que se puede ampliar hasta 25 kWh. Puedes integrarla directamente con tus circuitos domésticos mediante el panel inteligente Smart Home. Ideal para alimentación auxiliar doméstica.

Suministra alimentación a prácticamente cualquier dispositivo: DELTA Pro lidera el sector en lo que se refiere a potencia de salida de CA. Con 3600 W, puedes alimentar electrodomésticos de alto rendimiento como secadores, unidades de aire acondicionado y mucho más. ¿Necesitas más potencia? Empareja dos unidades para alcanzar una gran capacidad de 7200 W con el panel inteligente Smart Home.

Capacidad ampliable: Esta batería auxiliar se conecta a una unidad DELTA Pro para duplicar la capacidad total hasta los 7200 Wh. Conecta dos a un DELTA Pro para poder disfrutar de unos impresionantes 10,8 kWh sin conexión con la red de suministro.

Carga cómoda: La carga desde paneles solares, tomas de CA, estaciones de carga del vehículo eléctrico o nuestro generador inteligente Smart Generator es muy sencilla. Conecta la batería adicional a DELTA Pro y se cargarán/descargarás al unísono.



DELTA

DELTA PRO 3

Los paneles solares tradicionales necesitan ajustes para garantizar una exposición óptima a la luz solar. El Sombrero solar EcoFlow mantiene el ángulo óptimo en todo momento, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales. Carga un teléfono móvil por completo en tan solo 3 horas.

Carga solar mientras te desplazas
Capta la energía solar desde todos los ángulos sin puntos ciegos.



Puertos USB-A y USB-C para poder cargar dos dispositivos simultáneamente.

UPF 50+, protección solar y UV

Más energía, menos calor, para disfrutar de una experiencia más fresca

Protección IP65 frente al agua y el polvo, ideal para caminatas, viajes a la playa, pesca y actividades al aire libre.

Disponible en talla M-L 56 - 58 cm



DELTA PRO 3 extra battery

Capacidad: 4096 Wh

Puerto de salida: 40 V - 58,4 V = 100 A máx.

Peso: 33 kg

Compatible con: EcoFlow DELTA Pro 3

Temperatura de descarga: -10°C ~ 45°C

Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ 45°C

Puerto de entrada: 40 V - 58,4 V = 80 A máx.

Dimensiones: 694 mm x 295 mm x 215 mm

Pantalla: Matriz LED

Temperatura de carga: 0°C ~ 45°C

Contenido de la caja

1. Batería adicional inteligente EcoFlow DELTA Pro 3
2. Guía de inicio rápido
3. Guía de seguridad
4. Tarjeta de garantía
5. Cable de batería adicional EcoFlow



DELTA

DELTA PRO ULTRA

EcoFlow DELTA Pro Ultra es un sistema de respaldo de energía residencial diseñado tanto para cortes prolongados como para el uso diario. Con una capacidad inigualable de 6kWh, 7200W de salida y 5,6kW de entrada solar, una sola unidad puede hacer funcionar toda su casa.

Capacidad: 6kWh
Salida de CA: 7200W - 220V/3600V - 110V
Peso: 85.8 kg
Entrada solar: 5.6 kW
Modo UPS: UPS de 0ms de transferencia automática
Expandible: Hasta 30kWh cada una
X-boost: No tiene
Expandible hasta 90kWh con el smart home panel 2.



DELTA PRO ULTRA battery

Obtenga una autonomía de 6 kWh para un respaldo de energía de hasta dos días, ampliable a 90 kWh para una cobertura de un mes*. Ahorre espacio al apilar ordenadamente el sistema y configure en un minuto gracias a su diseño plug-and-play.

* El tiempo depende del consumo de cada cliente, son valores promedio

** La batería DELTA Pro Ultra requiere del Inversor DELTA Pro Ultra para su funcionamiento

Capacidad: 6kWh

Peso: 52.8 KG

Dimensiones: 66 x 45.7 x 20.3 cm

Expandible: Hasta 30kWh cada una

X-boost: No tiene

Expandible hasta 90kWh con el smart home panel 2



PANEL SOLAR

POWER HAT

Los paneles solares tradicionales necesitan ajustes para garantizar una exposición óptima a la luz solar. El Sombrero solar EcoFlow mantiene el ángulo óptimo en todo momento, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales. Carga un teléfono móvil por completo en tan solo 3 horas.

*En base a la capacidad media de la batería de un smartphone de 4000 mAh.



Cómo medir la circunferencia de la cabeza

La raíz del pelo de la frente

La elevación de la espalda

Tabla de tallas de sombreros solares EcoFlow

Talla de la marca	Circunferencia de la cabeza (cm)
Mediano-Grande	56-58 cm
Grande-Extragrande	59-61 cm

Tabla de comparación de tallas generales

Edad	Circunferencia de la cabeza (cm)
10-16 años	54-56 cm
Mujeres adultas	55-58 cm
Hombres adultos	57-60 cm



Panel solar portátil EcoFlow de 45 W

Dos modelos: estándar para cargar estaciones de energía y Tipo-C para cargar estaciones de energía y dispositivos electrónicos.

Tasa de conversión de hasta el 25 %


Tamaño de un PC portátil cuando está plegada, por lo que cabe fácilmente en espacios pequeños.

Clasificación IP68 que protege contra el agua y el polvo.

Diseñado para colgarse en vehículos, tiendas de campaña o mochilas

Fuente de energía solar ideal para la serie RIVER 3 & RIVER 2

Se incluye el cable de carga DC5521 a XT60i



PANEL SOLAR

Panel solar portátil EcoFlow de 60 W

Dos modelos: estándar para cargar estaciones de energía y Tipo-C para cargar estaciones de energía y dispositivos electrónicos.

Carga tus gadgets directamente con un puerto con salida Tipo C

Tasa de conversión de hasta el 25 %


Tamaño de un PC portátil cuando está plegada, por lo que cabe fácilmente en espacios pequeños.

Clasificación IP68 que protege contra el agua y el polvo.

Diseñado para colgarse en vehículos, tiendas de campaña o mochilas


Fuente de energía solar ideal para la serie RIVER 3 & RIVER 2

Se incluye el cable de carga DC5521 a XT60i



Panel solar portátil EcoFlow de 110 W


- Portátil y ligero
- Tasa de conversión de hasta el 23 %
- Autoportante
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68
- Diseño plegable de una pieza



PANEL SOLAR

Panel solar portátil EcoFlow de 160 W

- Portátil y autoportante
- Energía solar inteligente
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68
- Diseño plegable de una pieza



Panel solar portátil EcoFlow de 220 W

- Obtiene más energía con un diseño bifacial dos en uno
- Vidrio templado resistente diseñado para durar
- Tasa de conversión de hasta el 23 %
- Autoportante con ángulo regulable
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68



PANEL SOLAR


Panel solar portátil EcoFlow de 220 W

- Obtiene más energía con un diseño bifacial dos en uno
- Vidrio templado resistente diseñado para durar
- Tasa de conversión de hasta el 23 %
- Autoportante con ángulo regulable
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68



Panel solar portátil EcoFlow de 400 W

- Obtiene más energía con un diseño bifacial dos en uno
- Vidrio templado resistente diseñado para durar
- Tasa de conversión de hasta el 23 %
- Autoportante con ángulo regulable
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68



PANEL SOLAR

Panel solar portátil EcoFlow de 220 W

- Obtiene más energía con un diseño bifacial dos en uno
- Vidrio templado resistente diseñado para durar
- Tasa de conversión de hasta el 23 %
- Autoportante con ángulo regulable
- Duradero con grado de impermeabilidad IP68



Smart Home Panel

Importante: El Panel de casa inteligente EcoFlow necesita una instalación profesional realizada por un electricista certificado. Todos los gastos de instalación correrán a cargo del comprador, que también será responsable de contratar a un electricista cualificado en su zona.

- Sistema de baterías Smart Home
- Energía de reserva para electrodomésticos esenciales
- Control mediante la aplicación EcoFlow
- Evita picos de corriente
- Sostenible y autosuficiente



